

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése

Az előterjesztést készítette: Gyurgyik Erzsébet
vezetői referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság, Pénzügyi Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

**Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-i ülésére**

Tárgy: J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése

Ikt. szám: I/6242/5/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2007. augusztus 8-i ülésén tárgyalta a J0-ás mintavételi hely (továbbiakban: laboratórium) fenntartásának a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (továbbiakban: feladatátvevő) részére történő átadását. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: feladatátadó) döntése értelmében 2007. június 11. napján aláírásra került az a megállapodás, mely szerint feladatátvevő vállalja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházán keresztül

- a feladatátadó által beküldött vérminták vizsgálatát a kórház Központi Laboratóriumában elvégzi,
- a vizsgálat elvégzését (a kórház) a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé jelenti,
- **az előző napi véreredmények online visszajuttatását a vér vételének helyére.**

A megállapodás a Képviselő-testület feladatátadó megbízatásáig szól, azaz: Lajosmizse Város Önkormányzata jelenlegi (2006-2010) Képviselő-testülete megbízatásának lejártáig. A megállapodás hatálybalépésének időpontja 2008. január 01. napja.

A Bács – Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza korábbi levelében jelezte, hogy az intézményben az elmúlt évben számítógépes, vonalkódos minta és betegazonosítási rendszert vezettek be, melyhez laboratóriumunk integrálása is feltétlenül szükséges. Ajánlatukban tételesen felsorolták Lajosmizse Önkormányzatára jutó költségeket egy munkahelyre számítva.

A Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésén tárgyalta a J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztését, és a 95/2010.(VI.23.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Bács – Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltakat tartja irányadónak, vagyis nem kíván élni az informatikai fejlesztés lehetőségével.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 2010. 07. 08-án kelt *(előterjesztés 1. számú melléklete)* megkeresésében újabb ajánlatot tett, amelyben a rendszerhez való hozzáférés költségét 23.500 Ft + ÁFA/hó összegre csökkentette, 24 hónap hűségnyilatkozat vállalása esetére.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 2010.08.09-én érkezett levelében *(előterjesztés 2. számú melléklete)* tájékoztatást nyújtott arról is, hogy csak a vonalkódos csövekben levett mintákat tudják feldolgozni. Amennyiben az informatikai fejlesztés nem történik meg, a feldolgozást a továbbiakban nem tudják vállalni. Ennek következtében a lajosmizsei lakosok mintavétele a Kecskemét, Csabai krt. 21. szám alatt lévő rendelőintézet laboratóriumában történhet meg.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy hozzájárul az J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztéséhez számolni kell annak pénzügyi vonzatával, a 2 éves hűségnyilatkozattal, a fejlesztéshez kapcsolódó szerződés megkötésével és a jelenleg hatályos megállapodás módosításával.

A döntéshozatal során figyelembe kell venni, hogy amennyiben a Képviselő-testület az informatikai fejlesztéshez hozzájárul, a kedvező hűségnyilatkozat ellenére is a rendszeresen fizetendő havi rendszerhozzáférési költség éves mértéke bruttó 352.500.- Ft kiadást jelent.

A rendszer kiépítése során felmerülő egyéb költségek:

- HP Laserjet 2055 nyomtató	kb. 80.000 Ft
- Symbol LS 2208 vonalkód olvasó	kb. 40.000 Ft
- kiszállási költség	180 Ft/km + ÁFA
- telepítés költsége	5500 Ft/óra + ÁFA
- oktatási költség	4000 Ft/óra + ÁFA

Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el az újabb ajánlatot a lajosmizsei lakosok vérvizsgálata a továbbiakban csak Kecskeméten lesz megoldható és a lajosmizsei laboratórium fenntartása gyakorlatilag szükségtelenné válik.

A jelenleg hatályos megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének megbízatásáig szól, és az Ötv. 115. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a települési önkormányzat úgy dönt, hogy a feladat ellátását nem vállalja, akkor a megválasztását követő 6 hónapon belül az erről szóló döntést a megyei közgyűléssel közölni kell.

Annak érdekében, hogy a lajosmizsei lakosok számára továbbra is biztosított legyen a helyben történő mintavétel, javaslom az informatikai fejlesztés bővítését.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetője tájékoztatása szerint, jelenleg üzemel a laborban egy HP Laserjet P1005 nyomtató.

A nyomtató kicserélésének szükségessége miatt a Bács – Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza informatikai szakemberétől információt várunk, mely az előterjesztés elkészítésekor nem áll rendelkezésre.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

..../2010. (....) ÖH.

**J0-ás mintavételi hely
informatikai fejlesztése**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztéséhez.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szerződés megkötésére, amely 2011.01.01-én lép hatályba.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a J0-ás laboratóriumi vérvizsgálati feladatellátásának finanszírozása tárgyában kötött megállapodás módosítására.
- 4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 2011.01.01-től 2013.01.01-ig, a hűségnyilatkozat lejáratáig működteti a J0-ás mintavételi helyet.

5.) A rendszerhez való hozzáférés és a kiépítéshez szükséges költségek forrása Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye költségvetésében az OEP finanszírozásából képződő többletbevétel.

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2010. (IV.23.) határozatát e határozat meghozatala napjával hatályon kívül helyezi.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. szeptember 23.

Lajosmizse, 2010. szeptember 15.

Basky András sk.
polgármester

„Nézőr”

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA
 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
 Közgazdasági Osztály
 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. ☐ Pf.: 149. ☎ 76/516-743 Fax: 76/516-729

ISO 9001

 Tanúsított cég

Lajosmizse Város Önkormányzata

Tárgy: vérvételi hely informatikai

Ikt.szám: 15-339/2010. pü

Basky András
 polgármester

Lajosmizse
 Városház tér 1.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Értékelve: 2010. 07. 13.	
1/6242/27/2010 száma	mell.
Előszám:	Előadó: Nagy J.

Tisztelt Polgármester Úr!

Lajosmizse Város Önkormányzata és Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megállapodást kötött a Lajosmizse Városban működő J0 besorolású mintavételi hely fenntartására, a levett minták laboratóriumi vizsgálatainak intézményünkben történő elvégzésére.

Intézményünkben az elmúlt évben számítógépes, vonalkódos minta- és betegazonosítási rendszert vezettünk be, melyhez a mintavételi hely integrálása is feltétlenül szükséges.

A mintavételi hely és a Kórház közötti integráció megvalósítására az ajánlatot 2010. május 5-én megküldtük.

Ismételten megküldöm ajánlatunkat az alábbiak szerint:

A **kórház** vállalja az integrációhoz szükséges szerver oldali eszközök és szoftverek beszerzését és üzemeltetésének biztosítását, annak költségeit.

Lajosmizse Önkormányzatra jutó költségek egy munkahelyre számítva:

A rendszer eléréséhez szükséges eszközök biztosítása a vérvételi helyen:

HP LaserJet 2055 nyomtató kb. 80.000 Ft

Symbol LS2208 vonalkód olvasó kb. 40.000 Ft

Minőségi internet kapcsolat: a jogviszony ellenőrzés miatt már jelenleg is rendelkezésre kell állnia

személyi számítógép az OEP felé a teljesítmény jelentés miatt már jelenleg is rendelkezésre kell állnia


Egyéb források bevonásával lehetővé vált, hogy a rendszerhez való hozzáférés költsége az előző ajánlatunkhoz képest csökken, az új ajánlatunk havi 23.500 Ft+ÁFA, amely 24 hónap hűségnyilatkozat mellett érvényes.

A kivitelezés és üzemeltetés során felmerülő egyéb költségek: kiszállási költség 180 Ft/km+ÁFA, helyszíni telepítés költsége 5500 Ft/óra+ÁFA, oktatási költségek 4000 Ft/óra+ÁFA.


Ajánlatunkat szíveskedjenek mielőbb mérlegelni, elfogadás esetén visszajelezni a szerződés megkötése érdekében. A Kórház laboratóriumában a vizsgálatok száma drasztikusan megnövekedett, ezért az integráció nélkül nem tudjuk vállalni a biztonságos minta- és betegazonosítást, a leletek on-line megküldését. Együttműködésüket köszönjük.

Kecskemét, 2010. július 8.

Tisztelettel:


Hegedűs Iván
Gazdasági igazgató




Dr. Svébis Mihály
főigazgató



HL



BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
6000 Kecskemét Nyíri út 38. ☎ Pf.: 149. ☎ 76/516-700 Fax: 76/481-219

ISO 9001



Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Adonyi Lajos
alpolgármester

Lajosmizse
Városház tér 1.

Tárgy: J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése	
Előszám: 1044-2/2010	Előadó: Nagy J.

Tárgy: J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése
Ikt.szám: 1044-2/2010

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Intézményünkben jelentős ráfordításokkal bevezettük a betegek és a minták azonosítását szolgáló vonalkódos mintavételi rendszert, melyhez a Lajosmizsén működő J0-ás mintavételi hely bekapcsolása elengedhetetlen, mivel a laborvezető főorvos tájékoztatása szerint naponta 40-50 betegről 420-460 vizsgálatot kérnek. A vizsgálatok számához viszonyítva csekély összegű hozzájárulást kértünk az informatikai rendszer bevezetéséhez.

Az informatikai fejlesztéshez a hozzájárulás megfizetését nem vállalják, arra hivatkozva, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a laboratóriumi szakellátás feladatokat Lajosmizse várostól átvette. A megállapodás alapján a J0-ás laborban levett minták laboratóriumi vizsgálatát vállalta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. A megállapodás 2. pontja szerint a J0-ás mintavételi labor fenntartása a Lajosmizse Önkormányzat feladata maradt.

A laboratóriumunkban megvalósított korszerűsítés eredményeként azonban csak a vonalkódos csövekben levett mintákat tudjuk feldolgozni.

Amennyiben az informatikai fejlesztés nem történik meg a hozzájárulásuk hiányában a minták feldolgozását a továbbiakban nem tudjuk vállalni. A lajosmizsei lakosok mintavétele megtörténhet a Kecskemét, Csabai krt. 21. szám alatt lévő rendelőintézet laboratóriumában.

Felhívom szíves figyelmét, hogy Lajosmizse város önként vállalt feladatként járó szakorvosi rendeléseket működtet. A minimum feltételekről szóló 60/2003. (X.20)ESZCSM rendelet alapján szakorvosi óra a J0-ás labor nélkül nem engedélyezhető. (a rendelet ismét hatályos lesz!)

Kérem, hogy a fentiek körülményeket szíveskedjenek mérlegelni és az informatikai fejlesztéshez hozzájárulásukat adni, a környező településekhez hasonló feltételekkel.

Kecskemét, 2010. július 23.



Tisztelettel:

Dr. Syébis Mihály
főigazgató